

Министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
«АРМАВИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»  
(ГБПОУ КК АТТС)**

**Информация о численности обучающихся по договорам об образовании,  
заключаемых при приеме на обучение за счет средств ФЛ и (или) ЮЛ  
( в т.ч. иностранных граждан)**

В ГБПОУ КК АТТС общая численность обучающихся на 01 января 2021 года по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физических лиц – 44 человека, в том числе иностранных граждан – 1 человек.

Директор



А.П. Буров



**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

Наименование ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) г. Армавир п. Мясокомбинат 9-а

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"; Юридический адрес: Краснодарский край, г. Армавир, п. Мясокомбинат, д.9А, 352902; ИНН - 2302000177; Директор - Буров Александр Павлович; (86137)36644.

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2302000177

Телефон: (86137)36644

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2017

Фактическая дата обследования: 10.02.2017

Организация: ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"

Должность лица: Директор

ФИО: Буров Александр Павлович

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта       | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Значение               | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Участки и территории</b>                  |                                  |                        |                        |                                  |   |
| <b>Вход на территорию</b>                    |                                  |                        |                        |                                  |   |
| Высота порога или перепад у калитки          | К, О, С                          | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4        | Соответствует                    |   |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К                                | не менее 0,9 м         | п. 4.1.7; 5.1.4        | Соответствует                    |   |
| <b>Путь к входу в здание</b>                 |                                  |                        |                        |                                  |   |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути     | С                                | не менее 5,0 см.       | п. 4.1.8               | Соответствует                    |   |
| Продольный уклон пути движения               | К                                | не более 5%            | п. 4.1.7               | Соответствует                    |   |
| Указатели направления движения               | К                                | наличие                | п. 4.1.3               | Не требуется                     |   |
| Ширина пути движения                         | К                                | не менее 1,2 м.        | п. 4.1.7               | Соответствует                    |   |
| <b>Вход</b>                                  |                                  |                        |                        |                                  |   |
| <b>Входная площадка</b>                      |                                  |                        |                        |                                  |   |
| Нескользящее покрытие                        | К, О, С                          | наличие                | п. 5.1.3               | Наличие                          |   |
| Размер входной площадки (при                 | К                                | не менее               | п. 5.1.3               | Соответствует                    |   |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

|   |      |                                      |   |               |  |
|---|------|--------------------------------------|---|---------------|--|
| наличии пандуса)                                      |      | 2,2 x 2,2 м.                         |   |               |  |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К    | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3                                | Соответствует |  |
| <b>Дверь входная наружная</b>                         |      |                                      |   |               |  |
| Высота порога двери                                   | К    | не более 1,4 см.                     | п. 5.1.4                                | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей      | С    | наличие                              | п. 5.1.5                                | Наличие       |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету             | К    | не менее 0,9 м.                      | п. 5.1.4                                | Соответствует |  |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                     |      |                                      |   |               |  |
| Высота подъема ступеней                               | О, С | 12 - 15 см.                          | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| Единообразная геометрия ступеней                      | О, С | наличие                              | п. 4.1.12                               | Наличие       |  |
| Поручни на высоте                                     | О, С | 90 см.                               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |  |
| Поручни по обеим сторонам                             | О, С | наличие                              | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |  |
| Ширина ступеней                                       | О, С | 35 - 40 см.                          | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b> |      |                                      |   |               |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса   | К    | не менее 1,5 X 1,5 м.                | п. 4.1.15                               | Соответствует |  |
| Длина марша пандуса                                   | К    | не более 9,0 м.                      | п. 4.1.14                               | Соответствует |  |
| Подъемник, дублирующий                                | К    | наличие                              | п. 4.1.14; п.                           | Не требуется  |  |

|  |      |                       |                                   |               |  |
|--|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) |      |                       | 5.2.13                            |               |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                         | К, О | наличие               | п. 4.1.15                         | Наличие       |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                  | О    | 0,9 м.                | п. 4.1.15                         | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                  | К    | 0,7 м.                | п. 4.1.15                         | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)      | К, О | наличие               | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Наличие       |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                 | К    | 0,9 - 1,0 м.          | п. 4.1.15                         | Соответствует |  |
| Уклон пандуса (высота / длина)                               | К    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                         | Соответствует |  |
| <b>Тамбур (глубина x ширина)</b>                             |      |                       |                                   |               |  |
| Тамбур (глубина x ширина)                                    | К    | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10              | Соответствует |  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>    |      |                       |                                   |               |  |
| Высота порогов или перепад высот                             | К    | не более 1,4 см.      | п. 5.2.4                          | Соответствует |  |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>     |      |                       |                                   |               |  |
| Высота порога двери  | К    | не более 1,4 см.      | п. 5.1.4                          | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей             | С    | наличие               | п. 5.1.5                          | Не требуется  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету                    | К    | не менее 0,9 м.       | п. 5.1.4                          | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения,       | С    | не более 30 см.       | п. 5.2.7                          | Соответствует |  |

|  |   |                  |          |               |  |
|--|---|------------------|----------|---------------|--|
| выступ (на отдельно стоящей опоре)   |   |                  |          |               |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С | не более 10 см.  | п. 5.2.7 | Соответствует |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м.  | п. 5.2.4 | Соответствует |  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К | не менее 1,2 м.  | п. 5.2.1 | Соответствует |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К | не менее 1,5 м.  | п. 5.2.1 | Соответствует |  |
| <b>Зона оказания услуги</b>  |   |                  |          |               |  |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>   |   |                  |          |               |  |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.   | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Не требуется  |  |
| Количество мест для инвалидов-колясочников   | К | не менее 1%      | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)  | К | 0,55 x 0,85 м.   | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)                            | К | 1,25 x 0,85 м.   | п. 7.1.7 | Соответствует |  |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                                   | К | не менее 1,0 м.  | п. 7.1.9 | Не требуется  |  |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>   |   |                  |          |               |  |
| Высота порога  | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует |  |

|  |               |                         |                 |               |  |
|--|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|--|
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К             | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2        | Соответствует |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности   | К             | не более 0,85 м.        | п. 7.1.9        | Соответствует |  |
| Ширина и высота проема стола для ног   | К             | не менее 0,75 x 0,49 м. | п. 7.1.9        | Соответствует |  |
| Ширина проема двери  | К             | не менее 0,9 м.         | п. 6.3.2; 6.1.8 | Соответствует |  |
| Ширина прохода   | К             | не менее 1,2 м.         | п. 5.2.2        | Соответствует |  |
| Средства информации  |               |                         |                 |               |  |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте  | К, С, Г,<br>У | от 1,5 до 4,5 м.        | п. 5.5.4; 5.5.6 | Наличие       |  |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г,<br>У | наличие                 | п. 5.5.8        | Не требуется  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения  | К, С, Г,<br>У | наличие                 | п. 5.5.1        | Не требуется  |  |
| Речевые информаторы  | С, У          | наличие                 | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется  |  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации   | Г, У          | наличие                 | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется  |  |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов



| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | К  | О | С | Г |
| Участки и территории                               | +  | + | + | # |
| Вход   | +  | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +  | # | + | # |
| Зона оказания услуги                               | +  | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | #  | # | # | # |
| Средства информации                                | +  | # | + | + |

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен   | X                           | X   | X | X | X |
| Объект недоступен |                             |   |   |   |   |

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта                        | Основные мероприятия по адаптации   |
|--|---|
| Участки и территории                               | Участки и территории доступны   |
| Вход   | Приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов, установлена кнопка вызова |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны   |
| Зона оказания услуги                               | Зона оказания услуги доступна   |
| Санитарно-гигиеническое                            | Санитарно-гигиеническое помещение не требуется  |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| помещение           |                                   |
| Средства информации | Средства информации предусмотрены |

«10» февраля 2017 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в городе Армавире  
Должность лица, составившего Паспорт



  
\_\_\_\_\_

подпись

О.Н. Фисенко  
Ф.И.О.