

Министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
«АРМАВИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»

г. Армавир  
(ГБПОУ КК АТТС)

**ПРИКАЗ**

от 26.08.2020 г.

№ 061 -т/ у

В соответствии с положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации», утвержденным приказом директора от 28.08.2018 г. № 67-ОД и в целях проведения мониторинга качества обучения в техникуме

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Провести текущий административный, оперативный и рубежный контроль по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам во всех учебных группах.

Срок: с 23.11.2020 г. по 05.12.2020 г.

с 15.03.2021 г. по 27.03.2021 г.

с 21.05.2021 г. по 04.06.2021 г.

2. Председателям учебно-методических объединений обеспечить разработку и проверку оценочных средств для проведения текущего административного, оперативного и рубежного контролей.

Срок до 01.11.2020 г.

3. Преподавателям сдать ведомости контроля председателям учебно-методических объединений.

Срок: в день проведения контроля

4. Председателям учебно-методических объединений проанализировать и обобщить результаты мониторинга на заседаниях УМО.

Срок: до 20.12.2020 г.

до 25.06.2021 г.



5. Рассмотреть результаты мониторинга на совещании при заместителе  
директора по УР Добрыдиной О.Н.

Срок: до 29.12.2020 г.

до 30.06.2021 г.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по  
УР Добрыдину О.Н.

Директор



А.П. Буров

Исполнитель: Добрыдина О.Н.

С приказом ознакомлены:

Ишкова Т.П.

Фатеева Л.И.

Ставицкая Е.С.

Бекетова Л.С.

Агамирзоева В.А.

Авдюхина М.А.

Алексашин С.А.

Алексеева М.В.

Ашева Н.А.

Багдаян К.П.

Баранцова Ю.Ю.

Бекетов С.И.

Бекетова М.Э.

Богомолова Г.Ф.

Борисова И.В.

Большаков И.В.

Быленко М.И.

Вахнина С.Ю.

Вертикова А.А.

Власова Г.В.

Володько Е.В.

Воропаева М.В.

Егизарянц Г.Х.

Зайцева Г.Н.

Измайлова Н.Н.

Калинина Н.В.

Каракашев А.А.

Квочка В.В.

Ковалева Н.Ю.

Комарова Ю.А.

Костенко В.В.

Крышталева М.М.

Кулиш И.И.

Лукьянченко А.Е.

Матвеева Е.В.

Махова М.А.

Миляева Ю.А.

Нестеренко Е.Л.

Овчинникова В.К.

Оганесова В.А.

Оленец Н.А.

Пасмурнова Е.М.

Розин С.Н.

Скопецкая Л.Н.

Санни А.В.

Скопецкая И.В.

Согомонян А.А.

Такмазян В.П.

Хитрова С.В.

Хоченков А.А.

Чикова А.Б.

Шамота А.С.

Шеменкова В.Н.

Шушарина В.В.

Шумков М.

## Протокол

проверки срезовых проверочных работ по УП.01  
 ПМ 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения  
 потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

За I полугодие 2020-2021 учебного года группа № 57 профессия «Слесарь по  
 эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Дата проведения срезовой работы: 23.11.2020 г.

ФИО	Номер задания					Итоговая оценка
	1	2	3	4	5	
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	-	-	+	+	+	3
	+	+	+	+	-	4
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	-	+	4
	+	-	+	+	+	3
	-	+	+	+	+	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	-	+	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	-	-	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	-	-	3
Средний бал						4,04

По списку 25 человек  
 Выполняли работу 25 человек  
 «5» – 5  
 «4» – 16  
 «3» – 4  
 «2» – 0  
 Итого:  
 Качество – 84%  
 Успеваемость – 100%  
 Средний бал – 4,04



Мастер п/о, проводивший срезовую работу

Бекетов С.И.

Зам. директора по УР

Добрыдина О.Н.



## Протокол

проверки срезовых проверочных работ по УП.01  
 ПМ 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения  
 потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

За II полугодие 2020-2021 учебного года группа № 57 профессия «Слесарь по  
 эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Дата проведения срезовой работы: 15.03.2021 г.

ФИО	Номер задания					Итоговая оценка
	1	2	3	4	5	
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	-	-	+	+	+	3
	+	+	+	+	-	4
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	-	+	4
	+	-	+	+	+	3
	-	+	+	+	+	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	-	+	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	-	-	3
Средний бал						4,08

По списку 25 человек  
 Выполняли работу 25 человек  
 «5» – 6  
 «4» – 15  
 «3» – 4  
 «2» – 0  
 Итого:  
 Качество – 84%  
 Успеваемость – 100%  
 Средний бал – 4,08



Мастер п/о, проводивший срезовую работу

Бекетов С.И.

Зам. директора по УР

Добрыдина О.Н.

## Протокол

проверки срезовых проверочных работ по ПП.01  
 ПМ 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения  
 потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

За II полугодие 2020-2021 учебного года группа № 57 профессия «Слесарь по  
 эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Дата проведения срезовой работы: 21.05.2021 г.

ФИО	Номер задания					Итоговая оценка
	1	2	3	4	5	
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	-	-	+	+	+	3
	+	+	+	+	-	4
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	-	+	4
	+	-	+	+	+	4
	-	+	+	+	+	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	-	+	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	+	+	4
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	-	-	3
Средний бал						4,12

По списку 25 человек

Выполняли работу 25 человек

«5» – 6

«4» – 16

«3» – 3

«2» – 0

Итого:

Качество – 88%

Успеваемость – 100%

Средний бал – 4,12

Мастер п/о, проводивший срезовую работу

Зам. директора по УР



*С.И. Бекетов*

Бекетов С.И.

*О.Н. Добрыдина*

Добрыдина О.Н.

Министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
«АРМАВИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»  
(ГБПОУ КК АТТС)

**П Р И К А З**

г. Армавир

от 02 сентября 2021 г.


№ 222 – ОД

В соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденным приказом директора № 67-ОД от 28.08.2018 г. и в целях проведения мониторинга качества обучения в техникуме

**П Р И К А З Ы В А Ю:**


1. Провести текущий административный, оперативный и рубежный контроль по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам во всех учебных группах.  
Срок: с 23.11.2021 г по 04.12.2021 г.  
с 14.03.2022 г по 26.03.2022 г.  
с 16.05.2022 г по 28.05.2022 г.
2. Руководителям учебно – методических объединений обеспечить разработку и проверку оценочных средств для проведения текущего административного, оперативного и рубежного контролей.  
Срок: до 01.11.2021 г.
3. Преподавателям сдать ведомости текущего контроля председателям учебно – методических объединений  
Срок: в день проверки контроля.
4. Руководителям учебно – методических объединений проанализировать и обобщить результаты мониторинга на заседаниях учебно – методических объединений.  
Срок: до 20.12.2021 г.  
до 04.04.2022 г.  
до 10.06.2022 г.
5. Рассмотреть результаты мониторинга на совещаниях при заместителе директора по учебной работ  
Срок: до 28.12.2021 г. до 25.06.2022 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УР Добрыдину Ольгу Николаевну.

Директор



Буров А.П.

С приказом ознакомлена:

 / Добрыдина О.Н.





## Протокол

проверки срезовых проверочных работ по УП.01

ПМ 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

За I полугодие 2021-2022 учебного года группа № 62 профессия «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Дата проведения срезовой работы: 23.11.2021 г.

ФИО	Номер задания					Итоговая оценка
	1	2	3	4	5	
	-	+	-	+	+	3
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	+	-	3
	+	+	+	+	+	5
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	-	-	3
	+	+	+	+	+	5
	-	+	+	+	-	3
	+	+	+	+	+	5
	+	-	+	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	-	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	-	-	3
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	-	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	-	4
Средний бал						4,04

По списку 21 человек

Выполняли работу 21 человек

«5» – 7

«4» – 12

«3» – 6

«2» – 0

Итого:

Качество – 76%

Успеваемость – 100%

Средний бал – 4,04

Мастер п/о, проводивший срезовую работу

Зам. директора по УР



*(Handwritten signature)*

Бекетов С.И.

Добрыдина О.Н.

## Протокол

проверки срезовых проверочных работ по УП.01  
 ПМ 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения  
 потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

За II полугодие 2021-2022 учебного года группа № 62 профессия «Слесарь по  
 эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Дата проведения срезовой работы: 14.03.2022 г.

ФИО	Номер задания					Итоговая оценка
	1	2	3	4	5	
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	+	-	3
	+	+	+	+	+	5
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	-	-	3
	+	+	+	+	+	5
	-	+	+	+	-	3
	+	+	+	+	+	5
	+	-	+	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	-	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	-	-	3
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	-	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	-	4
Средний бал						4,08

По списку 25 человек  
 Выполняли работу 25 человек  
 «5» – 7  
 «4» – 13  
 «3» – 5  
 «2» – 0  
 Итого:  
 Качество – 80%  
 Успеваемость – 100%  
 Средний бал – 4,08

Мастер п/о, проводивший срезовую работу

Зам. директора по УР

  
 Директор  
 Буфов А.Т.  
 Бекетов С.И.

Добрыдина О.Н.



## Протокол

проверки срезовых проверочных работ по ПП.01  
ПМ 01. Обслуживание и ремонт газового оборудования систем газоснабжения  
потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных организаций)

За II полугодие 2021-2022 учебного года группа № 62 профессия «Слесарь по  
эксплуатации и ремонту газового оборудования»

Дата проведения срезовой работы: 16.05.2022 г.

ФИО	Номер задания					Итоговая оценка
	1	2	3	4	5	
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	-	+	-	3
	+	+	+	+	+	5
	-	+	+	+	+	4
	+	+	+	-	-	3
	+	+	+	+	+	5
	-	+	+	+	-	3
	+	+	+	+	+	5
	+	-	+	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	-	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	-	-	3
	+	+	-	+	+	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	+	5
	+	+	-	-	+	3
	+	+	+	-	+	4
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	+	5
	+	+	+	+	-	4
	+	+	+	+	-	4
Средний бал						4,08

По списку 25 человек

Выполняли работу 25 человек

«5» – 7

«4» – 13

«3» – 5

«2» – 0

Итого:

Качество – 80%

Успеваемость – 100%

Средний бал – 4,08

Мастер п/о, проводивший срезовую работу

Зам. директора по УР



Бекетов С.И.

Добрыдина О.Н.